



Global **IP** Communication

Aria SoHo: presentación de producto

aria *soho*
Centralita Híbrida Digital para la Pyme

Diciembre de 2010



Global **IP** Communication

Contenido

- ✓ Introducción al producto
- ✓ Características y prestaciones
- ✓ Puntos fuertes



Introducción al producto



Aspectos imprescindibles para sistemas de comunicaciones de pequeña capacidad:



Puntos Clave de ARIA SoHo

Potentes prestaciones de telefonía

El sistema ARIA SoHo proporciona una amplia gama de prestaciones para empresas, incluyendo SMS (dependiendo de la compatibilidad del servicio) y CLIP sin coste adicional

Arquitectura simplificada

Su sencilla arquitectura proporciona un modelo plug & play, con extensiones híbridas y herramientas de usuario amigables

Varios métodos de control de gasto de llamadas

Para minimizar el coste de las comunicaciones, la central proporciona varias prestaciones de control de coste, como LCR, llamadas prepago, desconexión forzosa de enlaces...

Escalabilidad

Gracias a su sofisticada arquitectura, la versión expandible puede alcanzar 24 extensiones y contar con numerosas prestaciones avanzadas de valor añadido



Dos tipos de bastidores: 308 (no expandible) y 624 (expandible)

ARIA SoHo 308 Compact, bastidor no expandible

➤ Configuración básica en placa principal

- Líneas/extensiones
 - ❖ 3 líneas analógicas, 1 extensión digital + 7 extensiones híbridas



ARIA SoHo 624, bastidor expandible

➤ Configuración básica en placa principal igual que 308 Compact

- Tipo de bastidor expandible hasta 6 líneas analógicas y 24 extensiones. El resto es exactamente igual que 308 Compact.



Características y prestaciones



ARIA SoHo 308 Compact (bastidor no expandible)



- Líneas/extensiones en placa base:
 - ❖ 3 líneas analógicas, 1 extensión digital + 7 extensiones híbridas
- CLIP para líneas analógicas y extensiones analógicas
- Conferencia, SMDR, LCR, control de la duración de la llamada
- Fuente de alimentación con generador de timbre
- Otros servicios para comunicaciones de empresas:
 - ❖ 1 alimentación de back-up
 - ❖ 1 Circuito para baterías de back-up
 - ❖ 1 puerto Megafonía externa, 1 MOH externo
 - ❖ 1 USB, 1 RS-232C
 - ❖ 1 Alarma y 1 relé de propósito general
 - ❖ 13 Fuentes de música para MOH

**Especialmente diseñado para
micro-pymes**



ARIA SoHo 624 (bastidor expandible hasta 6 líneas analóg. y 24 ext.)

Sistema híbrido con importantes prestaciones para pequeñas empresas



- ✓ Alcanza hasta 6 líneas analógicas y 24 extensiones
- ✓ Líneas/extensiones en placa base:
 - ❖ 3 líneas analógicas, 1 extensión digital + 7 extensiones híbridas
- ✓ CLIP para líneas analógicas y extensiones analógicas
- ✓ Conferencia, SMDR, LCR, control de la duración de la llamada
- ✓ Fuente de alimentación con generador de timbre
- ✓ Otros servicios para comunicaciones de empresas:
 - ❖ 1 alimentación de back-up
 - ❖ 1 Circuito para baterías de back-up
 - ❖ 1 puerto Megafonía externa, 1 MOH externo
 - ❖ 1 USB, 1 RS-232C
 - ❖ 1 Alarma y 1relé de propósito general
 - ❖ 13 fuentes de música para MOH

Importantes prestaciones con una solución muy asequible



Configuración de **ARIA SoHo 308 (bastidor fijo)** y **624 (bastidor expandible)**, ejemplo:

Configuración básica 308 y 624	Ampliaciones		Unidades máximas	Configuración (Líneas/extensiones)
<ul style="list-style-type: none"> • 3 líneas analógicas + 8 Ext. • PSU con generador de timbre • 1 puerto megafonía externa • 1 puerto MOH externo • 1 Alarma, 1 relé • 1 Puerto back-up • 1 Circuito baterías emergencia • 1 RS-232C • 1 USB 	Ampliación líneas / extens. sólo ARIA 624	3CO+8 Hbr.	1	6 / 16
		3CO+16 SLT		6 / 24
		8 SLT		3 / 16
	Tarjetas prestaciones	Correo vocal	1	
		Operadora automática		
		Abrepuerta		1
	Tarjetas funcionamiento	Módem	1	
Unidad tarific.		2		
Puerto LAN		1		



Mejorando la productividad de la empresa




- ✓ Sistema de correo vocal
- ✓ Operadora automática
- ✓ Interfaz Ethernet
- ✓ Aplicaciones sobre Ethernet
 - ❖ Interfaz TAPI 1st / 3rd party
 - ❖ PC Phone sobre TAPI (*ez-Phone deluxe*)
 - ❖ *Ez-Attendant*
- ✓ Acceso remoto para mantenimiento por módem
- ✓ Detección de la señal de tarificación para llamadas prepago, SMDR

Interesantes prestaciones de valor añadido dirigidas al segmento de PYMES



Hardware opcional para ampliar líneas, extensiones y prestaciones avanzadas



Software



TAPI Softphone



PC-Attendant

- **Licencia para Operadora sobre PC**
 - ❖ *Activando PC-Attendant (ez Attendant)*
- **PC Phone sobre TAPI (ez-Phone)**
 - ❖ *Activación para 24 usuarios, versión ez-phone deluxe*
- **Licencia TAPI para uso de software TAPI 3rd party**
 - ❖ *Conexión 3rd party / 1st party*



Terminales propietarios



• **LDP-7224D**
(necesario para Admin)

• **Interfono LDP-DPB**



• **LDP-7208D**



• **LDP-7248DSS**

- *Los terminales de la serie LDP-72xx no son compatibles con los sistemas ipLDK*



Puntos fuertes



Configuración flexible



● Configuración sencilla, para funcionamiento y ampliación

- Reconocimiento automático independiente del tipo de extensión – extensiones híbridas
Detección automática de fax para RTB
- Tarjeta de expansión en bastidor (3/08 -> 6/16,6/24)



CLIP



CLIP en extensiones analógicas y digitales

- Detección de CLIP (DTMF, FSK) en línea RTB
- Distribución del CLIP por asignación de timbre
- CLIP en extensiones analógicas

Sistema optimizado para envío de SMS (*)



Potente sistema para envío de mensajes cortos

- Soporta protocolo ETSI Tipo I (compatible con GSM)
- Prestaciones SMS para detección, envío y recuperación de SMS
- Memoria para 100 mensajes – recuperación de SMS desde teléfono digital
- Visualización de SMS en terminal digital, analógico y aplicaciones
- Envío de mensajes desde aplicaciones y teléfonos analógicos

(*) Depende de la compatibilidad con el servicio soportado por el operador de red

Control de gasto de llamadas



Varios métodos de control de gasto de llamadas

- La monitorización del tráfico previene abusos en las llamadas externas
- Control de llamadas por persona autorizada
- Preselección de la ruta de menor coste


Multiconferencia



Sencilla colaboración

- >Salas de conferencia – Máx. 15 usuarios / 9 salas de conferencia
- >Conferencia, conferencia multilínea
- >Megafonía

Mantenimiento




Mantenimiento local y remoto a través de RS-232C, LAN, Módem

- ☉ PC Admin on-line:
carga/descarga BD, diagnósticos, actualización FW, programación
- ☉ PC Admin Off line (PC Admin Pro)
- ☉ Speed Editor para marcación abreviada
- ☉ Niveles de usuario para programación



Software para usuario





Aplicaciones para mejorar la productividad

- ☉ Interfaz TAPI 1st / 3rd party
- Software PC Attendant
- ezPhone



Correo vocal / Operadora automática



 Correo vocal y Operadora automática opcionales	
<input type="checkbox"/>	Correo vocal >4 canales / Máx. 120 min / 800 mensajes usuario >Máx. 100 mensajes bienvenida / Máx. 25 min
<input type="checkbox"/>	Operadora automática : 4 canales / 10 min grabación / 25 min sistema



¡Muchas gracias!

<http://www.datalux.es>

